

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Productnaam : EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)
Productcode : LIQ2016
Producttype : Detergentia

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

REALCO S.A.
Avenue Albert Einstein, 15
B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium
T +32 (0)10 45 30 00 - F +32 (0)10 45 63 63
info@realco.be - www.realco.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : Int+32-70-245.245

| Land | Organisatie/Bedrijf | Adres | Noodnummer | Opmerking |
|------|--|-------------------------------|----------------|-----------|
| | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn B -1120 Brussels | +32 70 245 245 | |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 H319
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS07

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing
Gevarenaanduidingen (CLP) : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 - Oogbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
UFI : 73K5-H01C-C009-D262
Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing
Tastbare gevarenaanduiding : Niet van toepassing

2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

| Naam | Productidentificatie | % | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--|---|-----------------|---|
| ethanol; ethylalcohol | (CAS-Nr) 64-17-5 (EG-Nr) 200-578-6 (EU Identificatie-Nr) 603-002-00-5 | 7 - 10 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 |
| D-Glucopyranose, oligomeric, heptyl glycoside | (CAS-Nr) 1627851-18-6 (EG-Nr) 807-654-3 (REACH-nr) 01-2120088889-28 | 1,1778 - 1,5704 | Eye Dam. 1, H318 |
| Alkyl polyglucoside C10-16 | (CAS-Nr) 110615-47-9 (REACH-nr) 01-2119489418-23 | < 1 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 |
| SODIUM GLUCONATE stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | (CAS-Nr) 527-07-1 (EG-Nr) 208-407-7 | < 1 | Niet ingedeeld |
| butanon; ethylmethylketon stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | (CAS-Nr) 78-93-3 (EG-Nr) 201-159-0 (EU Identificatie-Nr) 606-002-00-3 | < 0,1 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 |

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

| | |
|-----------------------------|--|
| EHBO algemeen | : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA blootstelling of bij onwel voelen: Een arts raadplegen. Indien mogelijk deze fiche aan de dokter tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het etiket tonen. |
| EHBO na inademing | : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Laat het slachtoffer rusten. |
| EHBO na contact met de huid | : Onmiddellijk spoelen met veel water. Besmette kleding en schoenen uittrekken. |
| EHBO na contact met de ogen | : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. Een arts raadplegen. |

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

| | |
|---|---|
| Symptomen/effecten na inademing | : Hoest. |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Roodheid. Langdurig contact kan lichte irritatie veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Roodheid, pijn. |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Buikpijn, misselijkheid. Maag-darmklachten. |

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen | : Alle blusmiddelen zijn toegestaan. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Geen. |

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Brandgevaar | : Niet brandbaar. |
| Explosiegevaar | : Het product is niet explosief. |

5.3. Advies voor brandweertaken

| | |
|--------------------------------------|---|
| Voorzorgsmaatregelen tegen brand | : [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen. |
| Blusinstructies | : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. |

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Evacueren. Indien mogelijk van vuur verwijderd houden om onnodig gevaar te voorkomen.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Persoonlijke bescherming. Zie Rubriek 8.

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. Verontreinigd gebied afzetten met signaleringen en onbevoegd personeel toegang tot het gebied verbieden.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Persoonlijke bescherming. Zie Rubriek 8.

Noodprocedures : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Het product indammen om het terug te winnen.

Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde.

Overige informatie : Plekken met gemorst product kunnen glad zijn.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen : Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Opslagvoorwaarden : In de oorspronkelijke verpakking opslaan. Tegen hitte en directe zonnestrallen beschermen.

Opslagtemperatuur : 4 - 25 °C

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Opslaan op een plek verwijderd van direct zonlicht en andere warmtebronnen.

Opslagplaats : Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief diervoer. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Verpakkingsmateriaal : PEHD.

7.3. Specifiek eindgebruik

Reinigingsproduct.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam : Alcool éthylique # Ethanol

Grenswaarde (mg/m³) : 1907 mg/m³

Grenswaarde (ppm) : 1000 ppm

SODIUM GLUCONATE (527-07-1)

EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Generieke OEL-gegevens (grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling) (lange termijn) : 10 mg/m³

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam : Alcool isopropylique # Isopropylalcohol

Grenswaarde (mg/m³) : 500 mg/m³

Grenswaarde (ppm) : 200 ppm

Kortetijdschaar (mg/m³) : 1000 mg/m³

Kortetijdschaar (ppm) : 400 ppm

Referentie voorschriften : Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

| butanon; ethylmethylketon (78-93-3) | |
|---|---|
| EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten | |
| Lokale naam | Butanone |
| IOELV TWA (mg/m ³) | 600 mg/m ³ |
| IOELV TWA (ppm) | 200 ppm |
| IOELV STEL (mg/m ³) | 900 mg/m ³ |
| IOELV STEL (ppm) | 300 ppm |
| Referentie voorschriften | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten | |
| Lokale naam | 2-Butanone # 2-Butanon |
| Grenswaarde (mg/m ³) | 600 mg/m ³ |
| Grenswaarde (ppm) | 200 ppm |
| Kortetijdswaarde (mg/m ³) | 900 mg/m ³ |
| Kortetijdswaarde (ppm) | 300 ppm |
| Referentie voorschriften | Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018 |
| subtilisine (9014-01-1) | |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten | |
| Grenswaarde (mg/m ³) | 0,00006 mg/m ³ |
| pin-2(10)-ene (127-91-3) | |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten | |
| Lokale naam | Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionés |
| Grenswaarde (ppm) | 20 ppm |
| 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling | |
| Passende technische maatregelen: | |
| Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien. | |
| Materiaalkeuze beschermende kleding: | |
| Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen | |
| Bescherming van de handen: | |
| Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen. (EN 374) | |
| Bescherming van de ogen: | |
| Chemische stofbril of veiligheidsbril. Oogbescherming (standard EN 166) | |
| Huid en lichaam bescherming: | |
| Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen | |
| Bescherming van de ademhalingswegen: | |
| Niet nodig. | |
| Bescherming tegen thermische gevaren: | |
| Geen specifieke maatregelen vereist. | |
| Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: | |
| Zorg ervoor dat het product niet in het milieu terechtkomt. | |
| Overige informatie: | |
| Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. | |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | |
|-------------------|--------------|
| Fysische toestand | : Vloeibaar |
| Kleur | : lichtgeel. |

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

| | |
|--|--|
| Geur | : Parfum. |
| Geurdrempelwaarde | : Niet getest |
| pH | : 8,25 - 9,25 |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Niet getest |
| Relatieve verdampingssnelheid (ether=1) | : Niet getest |
| Smeltpunt | : Het product is niet getest |
| Vriespunt | : Het product is niet getest |
| Kookpunt | : Het product is niet getest |
| Vlampunt | : Het product is niet getest |
| Kritieke temperatuur | : Het product is niet getest |
| Zelfontbrandingstemperatuur | : Niet van toepassing |
| Ontledingstemperatuur | : Het product is niet getest |
| Ontvlambaarheid (vast,gas) | : Niet van toepassing Niet brandbaar. |
| Dampspanning | : Niet getest |
| Dampdruk bij 50 °C | : Het product is niet getest |
| Kritieke druk | : Het product is niet getest |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C | : Het product is niet getest |
| Relatieve dichtheid | : 0,96 - 1,06 |
| Relatieve dichtheid verzadigd damp-/luchtmengsel | : Niet van toepassing |
| Dichtheid | : Niet van toepassing |
| Relatieve gasdichtheid | : Niet van toepassing |
| Oplosbaarheid | : Product is zeer goed oplosbaar in water. |
| Log Pow | : Het product is niet getest |
| Log Kow | : Het product is niet getest |
| Viscositeit, kinematisch | : Geen gegevens beschikbaar |
| Viscositeit, dynamisch | : Het product is niet getest |
| Ontploffingseigenschappen | : Niet van toepassing. |
| Oxiderende eigenschappen | : Niet van toepassing. |
| Explosiegrenzen | : Niet van toepassing |

9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Kan bij brand tot ontbinding overgaan: Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

| | |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal) | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal) | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

| | |
|--|--------------|
| LD50 oraal rat | > 2000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn | > 2000 mg/kg |
| LC50 inhalatie rat (ppm) | > ppm |
| LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) | > 20 mg/l/4u |

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

| Alkyl polyglucoside C10-16 (110615-47-9) | |
|---|--------------|
| LD50 oraal | > 2000 mg/kg |

| butanon; ethylmethylketon (78-93-3) | |
|--|--------------|
| LD50 oraal rat | > 2000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn | > 2000 mg/kg |

| | |
|--|---|
| Huidcorrosie/-irritatie | : Niet ingedeeld pH: 8,25 - 9,25 |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. pH: 8,25 - 9,25 |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld |
| Mutageniteit in geslachtscellen | : Niet ingedeeld |
| Kankerverwekkendheid | : Niet ingedeeld |

| ethanol; ethylalcohol (64-17-5) | |
|--|-----------------------------------|
| IARC-groep | 1 - Kankerverwekkend voor de mens |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting | : Niet ingedeeld |
| STOT bij eenmalige blootstelling | : Niet ingedeeld |
| STOT bij herhaalde blootstelling | : Niet ingedeeld |
| Gevaar bij inademing | : Niet ingedeeld |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

| | |
|--|------------------|
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn | : Niet ingedeeld |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld |

| ethanol; ethylalcohol (64-17-5) | |
|--|--|
| LC50 vissen 1 | > 100 mg/l <i>Leuciscus idus</i> (goudwinde) (48 uren) |
| EC50 Daphnia 1 | > 100 mg/l <i>Daphnia magna</i> (24 uren) |
| EC50 72h algae 1 | > 100 mg/l |
| EC50, daphnia | > mg/l (uren) |

| Alkyl polyglucoside C10-16 (110615-47-9) | |
|---|---------------|
| LC50 vissen 1 | 10 - 100 mg/l |
| EC0, micro-organismen | > 100 mg/l |

| SODIUM GLUCONATE (527-07-1) | |
|------------------------------------|-------------------|
| LC50 vissen 1 | > 10000 mg/l 96 h |
| LC50 andere waterorganismen 1 | 48 h |
| EC50 Daphnia 1 | > 5000 |

| butanon; ethylmethylketon (78-93-3) | |
|--|--|
| LC50 vissen 1 | > 100 mg/l <i>Leuciscus idus</i> (goudwinde) (48 uren) |
| LC50 vissen 2 | 2990 mg/l |
| EC50 Daphnia 1 | > 100 mg/l |
| EC50 72h algae 1 | 1972 mg/l <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> |

| D-Glucopyranose, oligomeric, heptyl glycoside (1627851-18-6) | |
|---|-------------------------------------|
| EC50 Daphnia 1 | > 100 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

| | |
|------------------|--|
| EC50 72h algae 1 | > 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
|------------------|--|

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Geen gegevens beschikbaar. |
|---------------------------------|----------------------------|

ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Biodegradatie | > 100 % (OECD 301D methode) |
|---------------|-----------------------------|

Alkyl polyglucoside C10-16 (110615-47-9)

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Biologisch afbreekbaar. |
|---------------------------------|-------------------------|

butanon; ethylmethylketon (78-93-3)

| | |
|---------------|--------------------------|
| Biodegradatie | 98 % (OECD 301D methode) |
|---------------|--------------------------|

D-Glucopyranose, oligomeric, heptyl glycoside (1627851-18-6)

| | |
|---------------------------------|--|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, volgens de OESD-test die van toepassing is. (OECD 301F methode). |
|---------------------------------|--|

| | |
|---------------|---------|
| Biodegradatie | 82,25 % |
|---------------|---------|

12.3. Bioaccumulatie

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Log Pow | Het product is niet getest |
| Log Kow | Het product is niet getest |
| Bioaccumulatie | Weinig of niet bioaccumuleerbaar. |

ethanol; ethylalcohol (64-17-5)

| | |
|---------|--------|
| Log Pow | - 0,35 |
|---------|--------|

D-Glucopyranose, oligomeric, heptyl glycoside (1627851-18-6)

| | |
|---------|-----------|
| Log Pow | -1,6 - -1 |
|---------|-----------|

12.4. Mobiliteit in de bodem

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

| | |
|------------------|---------------------|
| Ecologie - bodem | Oplosbaar in water. |
|------------------|---------------------|

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

| | |
|--|--|
| Regionale wetgeving (afval) | : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. |
| Afvalverwerkingsmethoden | : Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling. |
| Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering | : Kan naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd worden. |
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Als de containers volkomen leeg zijn, zijn deze net als elke andere verpakking recycleerbaar. |
| EURAL-code | : 20 01 30 - niet onder 20 01 29 vallende detergents |
| R-code/ D-code | : D9 - Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze, waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde methoden (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.) |

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14.1. VN-nummer | | | | |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | | | | |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n) | | | | |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| 14.4. Verpakkingsgroep | | | | |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| 14.5. Milieugevaren | | | | |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar | | | | |

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport

Niet van toepassing

Transport op open zee

Niet van toepassing

Luchttransport

Niet van toepassing

Transport op binnenlandse wateren

Niet van toepassing

Spoorwegvervoer

Niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EU) nr. 649/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

| Detergentenverordening : Etikettering van gehalten: | |
|---|-----|
| Component | % |
| niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen | <5% |
| enzymen | |
| parfums | |

15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen:

| Rubriek | Gewijzigd item | Wijziging | Opmerkingen |
|---------|----------------|------------|-------------|
| | Vervangt | Toegevoegd | |

EEZYM - NETTOYANT SOLS WHITE FLOWER (Ecocert)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

| | | | |
|-----|--|------------|--|
| | Datum herziening | Toegevoegd | |
| | Datum van uitgave | Gewijzigd | |
| 1.1 | Naam | Gewijzigd | |
| 2.2 | Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | Gewijzigd | |
| 3 | Samenstelling en informatie over de bestanddelen | Gewijzigd | |

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

| | |
|---------------|--|
| Eye Dam. 1 | Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 |
| Flam. Liq. 2 | Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2 |
| Skin Irrit. 2 | Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 |
| STOT SE 3 | Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, narcotische werking |
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

VIB EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.