

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Datum laatste verificatie : 2018-11-29
Datum bewerking : 2018-11-29
Datum van uitgave : 2016-11-18

Versie : 3.0

Indicatie van wijzigingen : §3

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Veiligheidsinformatieblad : 32700
Productcode : 8826 705 10010
Productnaam: : CA6705/10 PHILIPS SAECO MILK CIRCUIT CLEANER

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen : Er is geen informatie beschikbaar.
Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden : Er is geen informatie beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier : PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE, DRACHTEN
Oliemolenstraat 5 Tussendiepen 4
9203 ZN Drachten 9206 AD Drachten
Nederland Nederland
Telefoon : n.a. n.a.
Telefax: : n.a. n.a.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen (met betrekking tot het vervoer) : +31 (0)497-598315

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

2.1.1. Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 2	H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Categorie 2	H319
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling	Categorie 3	H335

2.1.2. Aanvullende informatie

Volledige tekst van H- en EUH-verklaringen: zie sectie 16

2.2. Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P103	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261.6	Inademing van stof vermijden.
P280.7	Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312.1	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P321	Specifieke behandeling vereist.
P405	Achter slot bewaren.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving.

Gevaarlijke bestanddelen KALIUMCARBONAAT

opmerkingen over de etikettering geen

2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsel

Stofnaam	CAS-nr.	EG-nr.	REACH-nr.	Concentratie	Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
KALIUMCARBONAAT	584-08-7	209-529-3	01-2119532646-36	≥50.0 - <100.0	GHS07 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3
KALIUMDIFOSFAAT	7320-34-5	230-785-7	01-2119489369-18	≥10.0 - <25.0	GHS07 H319 Eye Irrit. 2

Volledige tekst van H- en EUH-verklaringen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie	: Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Patiënt liggend transporteren, bij ademnood in halfzittende positie. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Slachtoffer niet onbewaakt laten. Slachtoffer uit de gevarenszone halen en neerleggen.
Na inhalatie	: Bij allergische verschijnselen, vooral op het gebied van de ademhaling, direct een arts consulteren.
Na huidcontact	: Mechanisch verwijderen (b.v. betrokken huid met een doek afwrijven) en aansluitend met water en een zacht reinigingsmiddel wassen. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.
Bij oogcontact	: Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.
Na inslikken	: Mond grondig met water spoelen. Niets te eten of te drinken geven. Onmiddellijk arts raadplegen!
Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener	: Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Na huidcontact	lokaal : De stof is irriterend: roodheid, pijn.
	systemisch : Waarschijnlijk geen opname van betekenis.
Na inslikken	lokaal : De stof is irriterend: keelpijn, buikpijn.
	systemisch : De stof kan worden opgenomen door inslikken.
Na inhalatie	lokaal : De stof is bij verneveling irriterend: keelpijn, hoesten.
	systemisch : Waarschijnlijk geen opname van betekenis.
Bij oogcontact	lokaal : De stof is irriterend: roodheid, pijn.
Overige informatie	: De stof werkt op: het bloed.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzingen voor de arts : Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	: Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.
Ongeschikte blusmiddelen	: Er is geen informatie beschikbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

In geval van brand kan ontstaan : Koolmonoxide • kaliumoxide • Fosforoxide • Fosfine

5.3. Advies voor brandweelieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Beschermingskleding. (EN 469)

5.4. Aanvullende informatie

Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

Noodprocedures : niet van toepassing.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Persoonlijke bescherming : Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen. Zorg ervoor dat afval wordt verzameld en veilig wordt opgeslagen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

6.3.1. Voor insluiting

Geschikt materiaal om op te nemen: Zand. Kieselgur. Aarde.

6.3.2. Voor reiniging

Stofontwikkeling vermijden. Niet droog vegen als stof of staticiteit kann ontstaan. Mechanisch opnemen. Voor het opnemen een erkende industriestofzuiger gebruiken. Niet met water naspoelen. In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen. Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

6.3.3. Overige informatie

niet bepaald

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermingsmaatregelen

Maatregelen in verband met veilig hanteren : Voor voldoende ventilatie zorgen.

Brandbeveiligingsmaatregelen : Er is geen informatie beschikbaar.

Maatregelen om aërosol- en stofvorming te voorkomen : Er is geen informatie beschikbaar.

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom lozing in het milieu.

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne : Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Verontreinigde kleding uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

technische maatregelen en opslagvoorwaarden : Verwijderd houden van: ontstekingsbronnen van warmtebronnen. • Op een goed geventileerde plaats bewaren. • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. • Tegen zonlicht beschermen. • droog.

bewaartemperatuur : Aanbevolen opslagtemperatuur >10 - <30 °C

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen : Er is geen informatie beschikbaar.

Opslagklasse : Er is geen informatie beschikbaar.

Te vermijden materialen : Er is geen informatie beschikbaar.

Verdere informatie over de opslagcondities : Er is geen informatie beschikbaar.

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbeveling : niet van toepassing

Branchespecifieke oplossingen : Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

Bevat geen stoffen in hoeveelheden boven de concentratiegrenzen waarvoor een werkplekgrenswaarde is vastgelegd.

Bron : TRGS 910, Austrian OEL Regulation, SUVA, Dutch Health Council, 2006/15/EG, 2004/37/EG, Dutch Social-Economic Council (SER), US OSHA, LOLI DB, 2000/39/EG, EU OSHA, GWBB/VLEP, TRGS 900, Gestis, 91/322/EEG, 2017/164/EU, INRS (Fr), ACGIH®, 2009/161/EU, TRGS 905

20 °C, 1013 mbar: Europese Unie / China / Zuid-Korea

25 °C, 1013 mbar: Verenigde Staten / Canada / Japan

[x]: beoordelingsperiode x minuten

C: piekbegrenzing

H: wordt door de huid geresorbeerd

S: Wettelijke grenswaarde

ALARA: zo laag als redelijkerwijze haalbaar is (ALARP principe).

Opmerking Werkplaatsgrenswaarden

Inademing van stof vermijden. Het wordt aanbevolen de TWA-waarde voor inhaleerbaar stof (10 mg/m³) en respirabel stof (5 mg/m³) in acht te nemen, indien er geen communautaire grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn vastgesteld.

DNEL (Derived No Effect Level)

Werkstof	Blootstellingsweg	DNEL werknemer			
		systemisch		lokaal	
		lange termijn	kortdurend	lange termijn	kortdurend
KALIUMCARBONAAT	oraal [mg/kg lg/dag]	Niet noodzakelijk.			
	Inademing [mg/m ³]	10		10	
	dermaal [mg/kg lg/dag]				
KALIUMDIFOSFAAT	oraal [mg/kg lg/dag]	Niet noodzakelijk.			
	Inademing [mg/m ³]	44			
	dermaal [mg/kg lg/dag]				

PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Werkstof	Aquatisch, Zoet water [mg/l]	Aquatisch, Zeewater [mg/l]	Aquatisch, tijdelijke opheffing Zuiveringsinstallatie [mg/l]	sediment, zoet water [mg/kg sediment droog gewicht]	sediment, zeewater [mg/kg sediment droog gewicht]	grond [mg/kg grond drooggewicht]
KALIUMDIFOSFAAT	0.05	0.005	0.5			

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Voor voldoende ventilatie en puntvormige afzuiging bij kritieke punten zorgen. Tegen ontploffing beschermde installaties, apparatuur, afzuiginstallaties, apparaten etc. gebruiken. Veilige verwerking: zie rubriek 7

8.2.2. Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht : Beschermingsbril tegen stof.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen : Geschikt handschoentype: CR (polychloroprenes, chloropreenrubber).

Lichaamsbescherming : Overall, Schort, Laarzen, korfbil.

Bescherming van de ademhalingswegen : Filterrend halfmasker (EN 149): FFP2.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Zie rubriek 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

8.3. Aanvullende informatie

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand	: vast
Uiterlijk	: poeder
Kleur	: wit
Geur	: Er is geen informatie beschikbaar.
Geurdrempelwaarde	: Er is geen informatie beschikbaar.
pH	: 11
Smelt-/vriespunt	: Er is geen informatie beschikbaar.
Beginkookpunt en kooktraject	: Er is geen informatie beschikbaar.
Vlampunt	: Er is geen informatie beschikbaar.
Verdampingssnelheid	: niet van toepassing
ontvlambaarheid	: Er is geen informatie beschikbaar.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	
Bovenste ontploffingsgrens	: niet van toepassing
Onderste explosiegrens	: niet van toepassing
Dampdruk	: niet van toepassing
Dampdichtheid	: Er is geen informatie beschikbaar.
Relatieve dichtheid	: Er is geen informatie beschikbaar.
Oplosbaarheid	
Water	: zeer goed oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	: Er is geen informatie beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur	: niet van toepassing
Ontledingstemperatuur	: Er is geen informatie beschikbaar.
Viscositeit	: niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen:	: niet van toepassing
Brandbevorderende eigenschappen	: niet van toepassing

9.2. Overige informatie

Kritieke temperatuur T(krit)	: niet van toepassing
Oplosbaarheid in vet	: Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Stabiel onder aanbevolen opslag- en hanteringsomstandigheden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren • aardalkalimetalen in poedervorm • chloortrifluoride • Oxiderende stoffen • halogenen • silicium • koolstof • Calciumhydroxide • Aluminiumlegering • Aluminium • Lichtmetaal

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

10.7. Aanvullende informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Na inslikken : Nee

Huidcontact : Nee
Inademing : Nee

Stoffen	Dosis / Concentratie	Waarde	Species	Blootstellingsduur	Methode
KALIUMCARBONAAT					
oraal	LD50:	>2 g/kg	Rat		
KALIUMDIFOSFAAT					
oraal	LD50:	2.98 g/kg	Rat		
dermaal	LD50:	>4.64 g/kg	Konijn		
Inademing (stof/nevel)	LC50:	>1.10 mg/l	Rat	4 uur/uren	

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.
 Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : niet van toepassing
 Mutageniteit in geslachtscellen : niet van toepassing
 Kankerverwekkendheid : niet van toepassing
 Giftigheid voor de voortplanting : niet van toepassing
 STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 STOT bij herhaalde blootstelling : niet van toepassing

Symptomen

Na huidcontact
 lokaal : De stof is irriterend: roodheid, pijn.
 systemisch : Waarschijnlijk geen opname van betekenis.
 Na inslikken
 lokaal : De stof is irriterend: keelpijn, buikpijn.
 systemisch : De stof kan worden opgenomen door inslikken.
 Na inhalatie
 lokaal : De stof is bij verneveling irriterend: keelpijn, hoesten.
 systemisch : Waarschijnlijk geen opname van betekenis.
 Bij oogcontact
 lokaal : De stof is irriterend: roodheid, pijn.
 Overige informatie : De stof werkt op: het bloed.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Stofnaam	Acute (kortdurende) vistoxiciteit	Acute (korstondige) toxiciteit voor kreeftachtigen	Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën	Toxiciteit voor andere waterplanten/waterorganismen
KALIUMCARBONAAT		EC50: 650 mg/l 48 uur/uren Daphnia - Bron: EaSI-Pro @ View		
KALIUMDIFOSFAAT	LC50: >100 mg/l 96 uur/uren Vis - Bron: Leverancier	EC50: >100 mg/l 48 uur/uren Daphnia - Bron: Leverancier		

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbraak : Er is geen informatie beschikbaar.
 Chemisch zuurstofverbruik (CZV) : Er is geen informatie beschikbaar.
 Biochemisch zuurstofverbruik : Er is geen informatie beschikbaar.
 BZV5/CZV-quotiënt : Er is geen informatie beschikbaar.

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

Bioconcentratiefactor (BCF) : Er is geen informatie beschikbaar.
 Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water : Er is geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7. Bijkomende ecotoxilogische informatie

Op plaatselijke ontwateringsbepalingen letten.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Inhoud/Verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie. Na overleg met het afvalverwerkingsbedrijf na fysisch-chemische voorbehandeling samen met huisvuil deponeren.

Andere aanbevelingen met betrekking tot de verwijdering : niet van toepassing

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. UN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de UN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5. Milieugevaren

Mariene verontreiniger : Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Internationale regelgeving:

Minamata Verdrag inzake Kwik : niet van toepassing

EU-voorschriften

Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Seveso III Richtlijn]

niet van toepassing

Het mengsel bevat de volgende zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) die aan het autorisatieproces zijn onderworpen (volgens bijlage XIV van de REACH-verordening):

niet van toepassing

Samenvattende beoordeling van de CMR-eigenschappen

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) : niet van toepassing

Verordening (EG) Nr. 850/2004 [POP Verordening]

niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

niet van toepassing

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Werkbeperkingen conform de richtlijn voor moederschapsbescherming 92/85/EEG of strengere nationale bepalingen in acht nemen, indien van toepassing.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Aanvullende informatie

geen

Woordelijke inhoud van de H-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Afkortingen en acroniemen

ACGIH®	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR	internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
BuAc	n-Butylacetaat
CAS	Chemical Abstracts Service
CCID	New Zealand Chemical Classification and Information Database
DSL	Canada Domestic Substances List
ECHA-RAC	ECHA Committee for Risk Assessment
EFSA	European Food Safety Authority
EHSP	OECD Environment, Health, and Safety Publication
EmS	Emergency Schedule
EU-CLH	European Union Harmonised Classification and Labelling
GESTIS	Databases on hazardous substances of the German Social Accident Insurance
GHS	Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor classificatie en etikettering van chemicaliën
GWBB-VLEP	Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling/Valeurs limites d'exposition professionnelle
HHS	U.S. Department of Health and Human Services
HSDB	Hazardous Substances Data Bank
IARC	Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
IATA	Internationaal verbond van luchtvervoerders
ICAO	Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
IMDG	Internationale Maritieme Organisatie
IMO	International Maritime Organization
INRS	French National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases
JP-GHS	Japan GHS Basis for Classification Data
KHC	Bekende humane carcinogenen.
LEL	Onderste explosiegrens
LOLI	LOLI (List of Lists) Database
n.a.	niet van toepassing
NDSL	Canada Non-domestic Substance List
NICNAS	Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme
NIER	South Korea National Institute of Environmental Research Evaluations
NLM	Nationale Medische Bibliotheek van de Verenigde Staten
NTP	Nationaal toxicologieprogramma
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
OUE	European Odour Unit
RAHC	Redelijk vooraf verwacht menselijk carcinogeen
REACH	Registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen
RID	Voorschriften betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
SCOEL	Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (EU)
SIDS	OECD Screening Information Data Sets
SUVA	Swiss Accident Insurance Fund
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TSCA	The Toxic Substances Control Act Chemical Substance Inventory
TWA	Tijd Gewogen Gemiddelde
UEL	Bovenste ontploffingsgrens
UN	Verenigde Naties
US-EPA	United States Environmental Protection Agency

Disclaimer: De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Philips Electronics Nederland B.V. geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud ervan, of over de geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik.